

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00567/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО" (ООО "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО"). Место нахождения: г. Санкт-Петербург. Адрес юридического лица: 196652, Россия, город Санкт-Петербург, город Колпино, улица Загородная, д.9, корп. 3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057810222392. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7817302330. Телефон (812)380-35-15, адрес электронной почты: info@knauf.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО" (ООО "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО"). Место нахождения: г. Санкт-Петербург. Адрес юридического лица: 196652, Россия, город Санкт-Петербург, город Колпино, улица Загородная, д.9, корп. 3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057810222392. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7817302330. Телефон (812)380-35-15, адрес электронной почты: info@knauf.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон: 74953089208, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Смеси сухие строительные КНАУФ на гипсовом вяжущем: смесь сухая клеевая на гипсовом вяжущем КНАУФ-Перлфикс; смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем КНАУФ-Ротбанд; смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем КНАУФ-Гольдбанд; смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем КНАУФ-МП 75; смесь сухая шпатлёвочная на гипсовом вяжущем КНАУФ-Фуген; смесь сухая шпатлёвочная на гипсовом вяжущем КНАУФ-Фуген Гидро, выпускаемые по ТУ 23.64.10-011-04001508-2020. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.64.10.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 8173/РС, № 8174/РС, № 8175/РС, № 8176/РС, № 8177/РС, № 8178/РС от 09.07.2021 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4711-АОП от 16.09.2021 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1) – негорючий материал (НГ).

Условия хранения: в упаковке, в крытых сухих помещениях, отдельно по видам и маркам.

Срок хранения:

- для смесей, упакованных в многослойные мешки – 6 месяцев с даты изготовления;
- для смесей, упакованных в полиэтиленовую тару (мешки) – 12 месяцев с даты изготовления;
- для смесей, транспортируемых в силосах – 3 месяца с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 28.09.2021 по 27.09.2026

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Шитиков Владимир Юрьевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Литвинов В.А.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

